

L'INNOVAZIONE AL FIANCO DELLA SICUREZZA



Kiwi-eye è un **terzo occhio che punta alla sicurezza**, un sistema di aiuto alla guida per tecnici e operatori durante le fasi di manovra.

L'integrazione con il sistema ETS permette di installare sul mezzo un **sistema di guida semi-automatico** e di accedere alle agevolazioni dell'industria 4.0.

 INVIO DATI CON SIM / 4G / WIFI

 INTEGRAZIONE CON IL CLOUD

INSTALLAZIONE SUL MEZZO



Via Vizzano, 44
Sasso Marconi (BO)
info@kiwitron.it

+39 051 1889 3470
www.kiwitron.it

SPECIFICHE TECNICHE

Categorie rilevate	Persone
Distanza massima di rilevazione	20 mt
Livelli di output	Warning, Alarm, Soglia distanze configurabile
Output	Segnalazione acustica, segnalazione luminosa, attuatori
Input	Segnale di marcia veicolo, segnale di chiave veicolo
Alimentazione Sistema	Single range mode: 12vdc Extendend range mode: 14-120 vdc
Interfaccia disponibile	CAN
Schermo	8"
IP	68
Dimensioni Corpo Camera	150X40X50 mm
Dimensioni Centralina	166X141X64 mm
Angolo di rilevazione	H:87 ± 3 / V: 58±1 / D:95 ±3