

CAN GATEWAY

Dispositivo para el intercambio de datos entre redes CAN

CANGATEWAY

Interfaz CAN para intercambio de datos

CANGateway interactúa con la red CAN bus del vehículo y garantiza una comunicación directa y segura entre la máquina y el dispositivo.



Intercambio de datos sin conexión

Conecta las redes aislándolas, sin realizar una conexión eléctrica.



Mando a distancia

Consigue el mando a distancia de numerosas funciones de la flota.



Envío mandos inmediato

Permite que los sensores de ayuda a la seguridad envíen mandos directamente a la red del vehículo.



Instalación segura

Mantiene inalteradas las características de la máquina.



Control en tiempo real

Supervisa en tiempo real la información de diagnóstico exacta.



Gran versatilidad

Es adecuado para todo tipo de máquina de cualquier sector industrial.

Especificaciones técnicas

Dimensiones	104x43x21 mm
Peso	50 g
Alimentación	4,5- 24 V

Material	ABS ignífugo
Consumo	100 mA
Interfaces	Can, USB, RS232

Comunicación directa y segura entre el dispositivo y la máquina


CANGateway permite el **intercambio de datos entre redes** aislándolas eléctricamente.

La **ausencia de conexión eléctrica** entre la red Kiwitron y la del vehículo permite una **protección total de la máquina** y hace posible la comunicación entre **diferentes protocolos**.



Todo en la

CANGateway te permite leer los datos de la máquina y transferir a *ETS Touch* o *Adv* y al *cloud Kiwisat* los distintos parámetros de funcionamiento a través de los protocolos más comunes, como *CAN Open* y *J1939*.





📍 Via Vizzano 44, Sasso Marconi (BO)

🌐 www.kiwitron.it

☎ + 39 05118893470

✉ info@kiwitron.it

El folleto contiene información resumida que no constituye un compromiso contractual.